















D R Z W I WEWNĘTRZNE																									
	drzwi aluminiowe																								
	80	90	100	90	100	110	110	120	90	100	110	90	120+80 (+70 stałe)	120+40											
SYMBOL	D0Mw	D1Mw	D2Mw	D1M	D2M	D3M	D4M	D5M	D1P	D1S	D2S	D3S	D1	D2											
RODZAJ																									
wymiary w świetle ościeży (cm)	98	108	118	108	118	128	128	138	118	105	115	95	295	180											
	208	208	208	208	208	208	208	208	208	210	210	210	250	220											
wymiary w świetle ościeżnicy - przejścia (cm)	80	90	100	90	100	110	110	120	100	100	110	90	120+80+70	120+40											
	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	210											
sposób otwierania	prawe lewe	prawe lewe	prawe lewe	prawe lewe	prawe lewe	prawe lewe	prawe lewe	prawe lewe	prawe lewe	prawe lewe	prawe lewe		kierunek otwierania zgodnie z rysunkiem	kierunek otwierania zgodnie z rysunkiem											
IŁOŚĆ	2	2	15	9	1	2	-	1	5	4	1	1	8	8	1	-	1	-	1	3 zesławy dwudrzwiowe	7	7	1	1	1
ŁĄCZNIE	4	24	3	1	9	2	16	1	1		14	1	1	1											
	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne	● wewnętrzne
	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	● pełne+szyba mleczna/szkło bezpieczne	
	● zamek łazienkowy	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	● zamek na wkładkę bębniową	
	● tuleje wentylacyjne	● tuleje wentylacyjne	● tuleje wentylacyjne																						
	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● jednoskrzydłowe	● dwuskrzydłowe	● dwuskrzydłowe	
	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	● atestowane	
	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały	● okucia i klamki kolor RAL 9016 biały		
	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	● profile aluminiowe	
	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały	● wypełnienie panel biały		
	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło	● zawiasy systemowe, min.3 na skrzydło			
samozamykacz		zgodnie z opisem na rysunkach	zgodnie z opisem na rysunkach																						
kontrola dostępu otwieranie automatyczne	zgodnie z projektem branżowym (instalacje elektryczne i teletechniczne)																								
UWAGI																									
	w razie konieczności należy poszerzyć istniejące otwory drzwiowe												W przypadku zaizolowania sufitu, wysokość wstępu dostosować do nowej wysokości sufitu podwieszanego	W przypadku zaizolowania sufitu, wysokość wstępu dostosować do nowej wysokości sufitu podwieszanego											
POMIESZCZENIA	USTĘPY	POM. HIGIENICZNO-SANITARNE POM. PORZĄDKOWE BRUDOWNIKI	POM. HIGIENICZNO-SANITARNE DŁA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	POM. SOCJALNE SEKRETARIAT	POM. LEKARSKIE, POK.ODDZIAŁOWY GAB. PRZYG. PIEL., GAB. DIAGN.-ZAB	POM. LEKARSKIE, POK. ORDYNATORA POK. LECZĄCYCH, GAB. PRZYG. PIEL., GAB. DIAGN.-ZAB	WIEŻEL SANITARNY (KORYTARZ)	POKOJE ŁÓŻKOWE		MAGAZYN	SALA INTENS. NADZORU NEUROLOG. SALA ŁÓŻKOWA Z MONIT. OR.	GAB. DIAGN. EEG, EMG, GAB. PSIOLOG. POKOJE ŁÓŻKOWE, SALA GIMNAST. GAB. DIAGN.-ZABIEGOWY	GŁÓWNE WEJŚCIE NA ODDZIAŁY	WEJŚCIE NA ODDZIAŁ - otonek B											

wypełnienie - szyba mleczna

wypełnienie - pełne, panel kolor RAL 9016 biały


**UWAGA!**

- PRZED ZAMÓWIENIEM PRODUKTÓW STOLARKI NALEŻY OSTATECZNE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- KAŻDE DRZWI MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE BEZPROGOWO, NIE MOGĄ POWSTAĆ ŻADNE PRZESZKODY W POZIOMIE POSADZKI.
- PRZY MONTAŻU DRZWI WPUŚCIĆ WĄSY OŚCIEŻNICOWE 7 CM W POSADZKĘ
- ZAMONTOWAĆ CZWARTY ZAWIAS W KONSTRUKCJACH ALUMINIOWYCH
- WIELKOŚĆ OTWORÓW POD STOLARKĘ DRZWIOWĄ SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ DRZWI

(ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ŚWIATŁO PRZEJŚCIA)

W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI POSZERZENIA OTWORU DRZWIOWEGO DO SZEROKOŚCI 1,1m (W ŚWIETLE PRZEJŚCIA) NALEŻY WYKONAĆ DRZWI PRZESUWNE O SZER. MIN. 1,1m

DRZWI PRZESUWNE, KTÓRYCH KONSTRUKCJA ZAPEWNIĄ:  
OTWIERANIE AUTOMATYCZNE I RĘCZNE BEZ MOŻLIWOŚCI ICH BLOKOWANIA;  
SAMOCZYNNE ICH ROZSUMIĘCIE I POZOSTANIE W POZYCJI OTWARTEJ W WYNIKU ZASYGNALIZOWANIA POŻARU PRZEZ SYSTEM WYKRYWANIA DYMU  
CHRONIĄCY STREFĘ POŻAROWĄ, DO EWAKUACJI Z KTÓREJ TE DRZWI SĄ PRZEZNACZONE, A TAKŻE W PRZYPADKU AWARII DRZWI



**decoPROJEKT**

08-110 Siedlce  
ul. Narutowicza 10  
tel. 605 56 30 86

MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO  
Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PO  
ODDZIALE CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH  
W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM  
IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH Sp. z o.o.

NAZWA

ADRES OBIEKTU

TEMAT

PROJEKT

OPRACOWANIE

Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
dz.nr 20/2 obr. 35

RZUT 5 PIĘTRA

mgr. inż. MONIKA KRZEWIAŃK  
uprawnienia nr: MA/016110  
w spec. projektowanie architektoniczne bez ograniczeń

mgr. inż. arch. BOŻENA KRASSOWSKA

12.2019 r.

DATA

1:100

SKALA

PODPIS

PODPIS

NR RYS.