



Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Znak sprawy: FZP.2810. 35.2020

Siedlce, dnia 30.09.2020 r.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ.

Dotyczy postępowania pod nazwą: Zapewnienie możliwości drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania dokumentów wraz z serwisem sprzętu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Siedlcach, w oparciu o dostarczony sprzęt i sprzęt będący w posiadaniu Zamawiającego” ogłoszonego w dniu 24.09.2020 r. pod numerem: 587811-N-2020.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843), Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na ww. postępowanie.

Pytanie 1. Proszę o informację jak Zamawiający zamierza wykorzystać bezterminową funkcjonalność (OPZ Zał. nr 2): pkt 14. Po zakończeniu realizacji umowy Zamawiający będzie miał prawo do bezterminowego korzystania z systemu zarządzania wydrukami dostarczonego przez Wykonawcę."

Odpowiedź: *Oprogramowanie będzie wykorzystywane przez Zamawiającego do monitorowania urządzeń w okresie trwania umowy. W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapis punktu 14 Załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, nadając mu brzmienie:
W okresie trwania umowy Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z systemu zarządzania wydrukami dostarczonego przez Wykonawcę.*

Pytanie 2. Proszę o wyjaśnienie dlaczego (w celu zabezpieczenia na wypadek awarii własnego serwera) oprogramowanie nie może działać w oparciu o serwer producenta oprogramowania a wyłącznie producenta proponowanych urządzeń. "12.9.3. oprogramowanie powinno działać w oparciu o serwer producenta proponowanych urządzeń. (Cel zabezpieczenie się na wypadek awarii własnego serwera)".

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza serwer producenta oprogramowania jednocześnie podkreśla, że wymaga pełnej funkcjonalności raportowania stanu urządzeń niezależnie od ich producenta. Zamawiający nie bierze na siebie odpowiedzialności za działanie serwera i nie będzie ponosił kosztów jego administracji. W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapis punktu 12.9.3. Załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, nadając mu brzmienie:
12.9.3. oprogramowanie powinno działać w oparciu o serwer producenta proponowanych urządzeń lub producenta oprogramowania. (Cel zabezpieczenie się na wypadek awarii własnego serwera).*