

Siedlce, 25.01.2019r

Konkursu ofert: EI. 2211.1.2019

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA:

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II
w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce
NIP 821-25-77-607, REGON 141944750
Adres poczty elektronicznej: informatyka@szpital.siedlce.pl
Strona internetowa: www.szpital.siedlce.pl
Numer telefonu/faksu: 25/ 640-32—14, 25/640-35-60

Odpowiedzi na pytania do postępowania konkursowego na :

**„Konkurs na dzierżawę powierzchni na montaż i obsługę systemu telewizji
szpitalnej z przeznaczeniem dla pacjentów przebywających na oddziałach Mazowieckiego Szpitala
Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach”**

Dotyczy:

dotyczący postępowania na wynajem na okres do 5 lat części nieruchomości będącej własnością Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach. Celem Informatora konkursowego jest zaznajomienie Oferenta z trybem i formą składania ofert oraz kryteriami ich oceny.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSOWEJ

CZŁONEK ZARZĄDU

.....
Dariusz Młynarczyk

Pytania z dnia 21.01.2019 roku

Dotyczy: Konkursu na dzierżawę powierzchni na montaż i obsługę systemu telewizji szpitalnej z przeznaczeniem dla pacjentów przebywających na oddziałach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 jt. z późniejszymi zmianami) wymagania przedstawienia odrębnych umów ze Stowarzyszeniem Autorów „ZAIKS”, Stowarzyszeniem „SAWP”, Związkiem Artystów Wykonawców „STOART” i Stowarzyszeniem Filmowców Polskich „ZAPA”, Stowarzyszeniem „ZPAV” z załączonym potwierdzeniem dokonania opłat dla każdej z wymienionych organizacji za okres bieżący. Z racji tego, że Szpital oczekuje działalności zgodnej z prawem i nawiązuje współpracę z partnerami posiadającymi należne koncesje i pozwolenia, a jednocześnie biorąc pod uwagę, że zdarzają się niestety przypadki operatorów legitymujących się nieważnymi lub nieopłaconymi umowami licencyjnymi, prosimy dla zachowania konkurencyjności i przejrzystości postępowania o wymóg przedstawienia aktualnych umów wraz z potwierdzeniem ich opłacania.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację załączników które powinny być dołączone do oferty na następujące:

„Poświadczona kserokopia aktualnej umowy z „ZAIKS”, „STOART”, „ZAPA”, „SAWP”, „ZPAV” wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za powyższe, a w przypadku zwolnienia z takiego obowiązku należy przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające tą okoliczność”.

2. Zgodnie z art.11 ust.1 i art.12 ust.3 ustawy z dnia 16 lipca 2004r Prawo telekomunikacyjne, każdy przedsiębiorca zajmujący się działalnością telekomunikacyjną musi być zarejestrowany u Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, w związku z powyższym, prosimy o dołączenie do wymagań przedstawienia kopii zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający zmienia zapisy rozdziału III pkt 4 – Niezbędne dokumenty dołączone do oferty.

Zgodnie z odpowiedzią do pytania 2 złożonego 22.01.2019 roku.

Odpowiedź na pytanie 2.

Zamawiający dodaje nowy punkt do zapisów rozdziału III pkt „4 – Niezbędne dokumenty dołączone do oferty” o treści:

- 14) *Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą kopii zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.*

Pytania z dnia 22.01.2019

Dotyczy: konkursu na dzierżawę powierzchni na montaż i obsługę systemu telewizji szpitalnej z przeznaczeniem dla pacjentów przebywających na oddziałach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach

W związku z ogłoszeniem konkursu na dzierżawę powierzchni na montaż i obsługę systemu telewizji szpitalnej z przeznaczeniem dla pacjentów przebywających na oddziałach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach zwracamy się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na poniższe.

1. W Informatorze konkursowym Rozdział III ust. 5 pkt 1 Wydzierżawiający określił minimalny czynsz netto za 1 odbiornik telewizyjny w wysokości 25 zł. Ze względu na trudną sytuację finansową szpitali oraz możliwości, prosimy o zmianę minimalnego czynszu na 32 zł netto.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Informatorze Konkursowym.

Zamawiający wyjaśnia, że podana w rozdziałach II pkt 1 poz. 8 w tabeli oraz III pkt 5 ppkt 1. kwota 25 zł netto jest kwotą minimalną jakiej oczekuje Zamawiający.

2. Ze względu na specyfikę działalności jaką jest montaż i eksploatacja systemów telewizji szpitalnej prosimy o wymóg załączenia do ofert na potwierdzenie warunku, że oferent nie podlega wykluczeniu z konkursu, posiada odpowiednie kompetencje i uprawnienia, oraz działa zgodnie z literą prawa następujących dokumentów (niezbędnych w przedmiotowej działalności):

- **zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- **zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** albo innego dokumentu potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- **zaświadczenia Stowarzyszenia Autorów „ZAiKS”**, że oferent posiada aktualną licencję wynikającą z umowy na publiczne odtwarzanie utworów za pomocą urządzeń służących do odbioru programów telewizyjnych oraz regularnie i terminowo opłaca wynagrodzenie autorskie wynikające z niniejszej umowy, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
- **zaświadczenia Stowarzyszenia Filmowców Polskich – Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych ZAPA**, że oferent posiada podpisaną aktualną umowę dotyczącą wynagrodzenia dla współtwórców utworu audiowizualnego, wynikającego z art. 70 ust. 21 pkt 2 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i regularnie i terminowo opłaca wynagrodzenie dla współtwórców utworów wynikające z niniejszej umowy, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Odp.

Zamawiający zmienia zapisy rozdziału III pkt 4 – Niezbędne dokumenty dołączone do oferty.

Podpunkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

3) *Pisemne oświadczenie Oferenta, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem:*

- *opłat na rzecz urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz*
- *składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie,*

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu ZUS lub KRUS.

Podpunkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

*7) Wraz z ofertą należy dostarczyć pisemne **zaświadczenie wystawione przez Stowarzyszenie Autorów „ZAiKS”**, że oferent posiada aktualną licencję wynikającą z umowy na publiczne odtwarzanie utworów za pomocą urządzeń służących do odbioru programów telewizyjnych oraz regularnie i terminowo opłaca wynagrodzenie autorskie wynikające z niniejszej umowy, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.*

*Wraz z ofertą należy dostarczyć pisemne **zaświadczenie wystawione przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych ZAPA**, że oferent posiada podpisaną aktualną umowę dotyczącą wynagrodzenia dla współtwórców utworu audiowizualnego, wynikającego z art. 70 ust. 21 pkt 2 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i regularnie i terminowo opłaca wynagrodzenie dla współtwórców utworów wynikające z niniejszej umowy, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.*

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Rozdz. 4 §30) wnosimy o zmianę ust. I pkt 1 g) Zał. nr 6 – Wymagania techniczne na następujące:
„Dostarczy odbiorniki do sal chorych umożliwiające odbiór SPTS. Odbiorniki w technologii typu LED min. 32” wraz z pilotem posiadającym atest higieniczny wystawiony na dostawcę systemu telewizji szpitalnej. Odbiorniki muszą być wyprodukowane nie później, niż w 2018 roku”.

Odp.

Zamawiający zmienia zapis w rozdziale I pkt 1, ppkt g. Załącznika nr 6 - Wymagań technicznych

Nowy zapis brzmi:

g) Dostarczy odbiorniki do sal chorych umożliwiające odbiór SPTS. Odbiorniki TV w technologii typu LED min. 32” wraz z pilotem oraz słuchawkami. Dostarczony piloty oraz słuchawki muszą być wykonane z materiałów umożliwiających dezynfekcję preparatami na bazie alkoholu. Odbiorniki muszą być wyprodukowane nie później niż w 2018 roku.

4. Wnosimy o dopuszczenie montażu 4-ech dodatkowych bezpłatnych odbiorników LED 55” w holu głównym oraz przy wejściu do szpitala wyświetlających komunikaty oraz wszelkie treści redagowane przez wskazany personel Szpitala zastępczo do ust. II pkt 1 c i d Zał. nr 6 – Wymagania Techniczne

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ust. II pkt 1 c i d Wymagań technicznych – Załącznik nr 6.

Intencją Zamawiającego jest zapewnienie dostępu do 2 kanałów bezpłatnych w salach chorych.

Jeśli Oferent uważa, że liczba ogólnodostępnych odbiorników jest zbyt mała, Zamawiający wyraża zgodę na montaż dodatkowych odbiorników na zasadach określonych w konkursie.

Pytania z dnia 23.01.2019

1. Czy ze względu na komfort pacjentów, zwłaszcza osób starszych Wydzierżawiający wymaga, aby urządzenia do pobierania opłat wyświetlały bieżącą informację dotyczącą wykupionego czasu do wykorzystania przez pacjentów ?

Odp.

Nie, Zamawiający nie wymaga takiej funkcjonalności, jednak jeśli Oferent ma w swojej ofercie takie rozwiązanie, to Zamawiający dopuści je jako spełniające wymagania.

1.

Dotyczy II. Wymagania dotyczące SPTS

Pkt1

c) Minimum 1 kanał bezpłatny o tematyce prozdrowotnej. Działanie kanału i wyświetlanych w nim treści będzie nadzorowane i zarządzane przez Firmę

d) Minimum 1 kanał bezpłatny przeznaczony na potrzeby Szpitala.

Jak rozumiemy, uruchomienie bezpłatnych kanałów o tematyce prozdrowotnej ma na celu przede wszystkim informowanie pacjentów i innych użytkowników SPTS o działalności Szpitala, aktualnych wydarzeniach, badaniach itp., jak również promowanie tematów związanych ze zdrowiem, leczeniem i tematyką około medyczną.

Jako doświadczony operator telewizji szpitalnej, spotkaliśmy się już z podobnymi wymaganiami ze strony naszych kontrahentów i przy tej okazji napotykalismy problemy techniczno-finansowe związane min. z pokryciem kosztów energii elektrycznej, pokryciem

opłat do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi za treści przygotowane przez Szpital, niewielki odsetek odbiorców (brak zainteresowania ze strony pacjentów).

Chcąc realizować potrzeby Szpitala, wypracowaliśmy jednak swoje rozwiązanie techniczne, umożliwiające bezpłatny dostęp dla pacjentów i innych użytkowników do treści o dowolnej tematyce, zgodnej z życzeniem Szpitala a przy okazji wykluczające w/w trudności.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Szpital alternatywnych rozwiązań technicznych, w efekcie których pacjenci, zgodnie z wymaganiami, będą mieli dostęp do wszystkich treści o jakich mowa w pkt 1c i d.

Odp.

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie pod warunkiem, że będzie ono działało w oparciu o elementy systemu SPTS i spełniało wymagania opisane w Załącznik nr 6 – Wymagania techniczne, rozdział II punkt 1 ppkt c oraz d.

Pytania z dnia 24.01.2019

1. Czy ze względu na komfort pacjentów, zwłaszcza osób starszych Wydzierżawiający wymaga, aby urządzenia do pobierania opłat wyświetlały bieżącą informację dotyczącą wykupionego czasu do wykorzystania przez pacjentów ?

Odp.

Nie, Zamawiający nie wymaga takiej funkcjonalności, jednak jeśli Oferent ma w swojej ofercie takie rozwiązanie, to Zamawiający dopuści je jako spełniające wymagania.