

**Definicje:**

Szpital – Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Firma – Podmiot realizujący umowę.

SPTS – System Płatnej Telewizji Szpitalnej, który jest przedmiotem umowy i który winien zostać uruchomiony w obu lokalizacjach Szpitala.

**I. Wymagania ogólne.**

1. Firma na udostępnionej przez Szpital powierzchni znajdującej się w kompleksie budynków szpitala w Siedlce:
  - a) Zamontuje na własny koszt oraz udostępni pacjentom SPTS we wszystkich wskazanych w tabeli lokalizacjach.
  - b) Wykona instalację antenową służącą do odbioru SPTS oraz doprowadzi sygnał TV do miejsc przebywania personelu, które wskaże Szpital.
  - c) Wykona dedykowaną instalację elektryczną oraz zamontuje urządzenia (podliczniki) do pomiarów ilości energii zużytej do działania SPTS. Podliczniki muszą zostać zamontowane w istniejących rozdzielniach elektrycznych.
  - d) Zainstaluje w uzgodnionych ze Szpitalem miejscach urządzenia umożliwiające dokonanie płatności za korzystanie z SPTS. Urządzenia umożliwiające do korzystania SPTS muszą umożliwiać dokonanie płatności poprzez bilon( o nominałach w zł 1, 2, 5) lub banknot (o nominałach w zł 10, 20, 50). Szpital dopuszcza również możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą(metoda PayPass) lub przelewem internetowym online.
  - e) Szpital dopuszcza możliwość zainstalowania zbiorczych urządzeń do płatności za korzystanie z SPTS np. po 1 urządzeniu na piętro.
  - f) Wykona wszelkie prace montażowe z zachowaniem staranności i estetyki ich wykonania m.in. zmontuje wieszaki pod telewizory oraz listy instalacyjne natynkowe z okablowaniem. Wszelkie przepusty w ścianach muszą być wykonane zgodnie ze sztuką i przepisami ppoż.
  - g) Dostarczy odbiorniki do sal chorych umożliwiające odbiór SPTS. Odbiorniki TV w technologii typu LED min. 32" wraz pilotem oraz słuchawkami. Odbiorniki muszą być wyprodukowane nie później niż w 2018 roku.
  - h) Dostarczy wszelkie elementy infrastruktury sieciowej LAN jeśli takowe będą niezbędne do uruchomienia SPTS w tym switche, patchcordy, itd.
  - i) Wykona wszelkie niezbędne oznaczenia oraz dostarczy instrukcje obsługi, plakaty informacyjno-instruktażowe o sposobie dokonywania płatności, oznaczenia związane z serwisem i wsparciem technicznym działania SPTS. Szpital wymaga aby instrukcje umieszczone były sposób trwały przy odbiorniku oraz przy urządzeniu do płatności.
2. Firma oświadcza, że wszystkie urządzenia oraz instalacje systemu są bezpieczne dla ludzi, środowiska i spełniają normy polskie lub europejskie.
3. Firma przed przystąpieniem do prac przedstawi Szpitalowi do akceptacji harmonogram prac instalacyjnych.
4. Podpisanie protokołu przekazania powierzchni pod montaż SPTS, nastąpi terminie 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
5. Szpital wymaga, aby prace instalacyjno-montażowe na oddziałach, które są wyremontowane i posiadają już wykonana instalację TV rozpoczęły się nie później niż **20 dni kalendarzowych** od daty podpisania protokołu przekazania powierzchni pod montaż SPTS w lokalizacji Siedlce.
6. Całość prac instalacyjnych musi zakończyć się nie później niż **60 dni kalendarzowych** od dnia podpisania protokołu przekazania powierzchni pod montaż SPTS w lokalizacji Siedlce.
7. Firma po zakończeniu prac instalacyjnych wykona i przekaze Szpitalowi dokumentację powykonawczą zawierającą: trasy linii zasilających, sygnału TV, umiejscowienia odbiorników, punktów rozgałęziania, punktów instalacji dystrybucji sygnału.
8. Za pisemną zgodą Szpitala, Firma będzie mogła zwiększyć ilość odbiorników TV (wraz ze stelażami, pilotami

oraz pozostała infrastruktura). W przypadku dodania nowych odbiorników łączna miesięczna wartość umowy odpowiadała będzie iloczynowi ceny za 1 odbiornik i rzeczywistej liczby odbiorników i będzie naliczana od następnego pełnego miesiąca, w którym zostały dodane nowe odbiorniki. Ilość i miejsce zamontowanych odbiorników TV może ulec zmianie. Zmiana taka wymaga podpisania protokołu zdawczo odbiorczego określającego nową ilość odbiorników.

9. Szpital zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilość miejsc do których należy doprowadzić sygnał TV. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Szpital poinformuje Firmę ze stosownym wyprzedzeniem, a Firma w uzgodnionym ze Szpitalem terminie przystąpi do wykonania dodatkowej instalacji.
10. W przypadku zmiany przeznaczenia sali chorych lub fizycznego braku miejsca na instalację odbiornika lub w innym przypadku, w którym w danej sali nie będzie możliwa instalacja SPTS nastąpi obustronne podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego określającego ilość i lokalizacje zainstalowanych odbiorników TV.
11. W przypadku rozpoczęcia prac remontowych w obszarze, w którym zainstalowane są elementy SPTS, Szpital wezwie Firmę do ich usunięcia /demontażu na własny koszt. Jeśli będzie się to wiązało z demontażem, odbiorników, Firma niezwłocznie przystąpi do ich demontażu, a miesięczna płatność zostanie pomniejszona o zdemontowaną ilość sztuk. Wymagane jest obustronne podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego określającego ilość zdemontowanych sztuk oraz pozostała ilość podlegającą opłacie.
12. Po wykonaniu całej instalacji służącej do odbioru SPTS Szpital oraz Firma podpiszą protokół końcowy potwierdzający zakończenie prac instalacyjnych.
13. Strony dopuszczają możliwość zmiany sal przeznaczonych do montaż SPTS lub sal personelu wskazanych do dystrybucji sygnału TV.
14. Firma ponosi wszelkie koszty związane z montażem, bieżącym działaniem, naprawami, bieżącą konserwacją oraz eksploatacją urządzeń SPTS.
15. Firma oświadcza, że prowadzone przez nią prace instalacyjne nie będą zakłócały prawidłowego funkcjonowania Szpitala.
16. Firma ponosić będzie wszelkie koszty związane z emisją programu telewizyjnego (typu opłaty związane z wykorzystywaniem praw autorskich) zgodnie z obowiązującym prawem. W razie poniesienia tych opłat przez Szpital, Firma zobowiązana jest do zwrotu Szpitalowi kosztów opłat.
17. Rozlokowanie odbiorników w poszczególnych lokalizacjach określa **Załącznik nr 7 do informatora**

## II. Wymagania dotyczące SPTS.

1. Wymaga się, aby SPTS zawierała:
  - a) Minimum 23 kanały płatnej naziemnej telewizji cyfrowej.
  - b) Minimum 1 kanał płatnej naziemnej telewizji cyfrowej zawierającej bajki dla dzieci.
  - c) Minimum 1 kanał bezpłatny o tematyce prozdrowotnej. Działanie kanału i wyświetlanych w nim treści będzie nadzorowane i zarządzane przez Firmę.
  - d) Minimum 1 kanał bezpłatny przeznaczony na potrzeby Szpitala.
    - Szpital wymaga, aby uruchomiony przez Firmę kanał był w technologii umożliwiającej łatwe i intuicyjne dodawanie treści
    - Firma uruchomi dedykowany kanał dzięki, któremu Szpital będzie mógł przekazywać pacjentom przygotowane przez siebie treści.
    - Konfiguracja kanału musi umożliwiać transmisję online Mszy Świętej odprawianej co niedzielę w Kaplicy Szpitalnej oraz codzienną transmisję Apelu Jasnogórskiego.
    - Szpital wymaga się przeszkolenia wskazanego przez siebie personelu z zakresie pozwalającym na samodzielne zarządzanie kanałem.
    - Firma dostarczy wszelkie niezbędne elementy infrastruktury pozwalające na działanie opisanego kanału.
  - e) Szpital dopuszcza zaoferowanie pacjentem innych płatnych/bezpłatnych usług/kanałów (kanały sportowe, pakiety bajek pakiety kanałów tematycznych, wypożyczalnia filmów, wypożyczalnia audiobooków) , jednak wymagania opisane w podpunktach a-d są wymaganiami minimalnymi,

jakie musi uruchomić Firma w celu realizacji postanowień umowy.

- f) Oferowane kanały muszą być w wersji polskojęzycznej.
2. Firmie będzie pobierała opłaty za korzystanie z odbioru SPTS w wysokości nie wyższej niż 16 zł za 24 godziny odbioru.

### III. Usługi dodatkowe

1. Szpital wymaga, aby Firma zamontowała w celu wyświetlających darmowych programów dla pacjentów w 4 wskazanych miejscach tj. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie przyjęć, Rejestracji Głównej oraz Rejestracji Centrum Onkologii dodatkowe odbiorniki TV LED FULLHD o przekątnej 48"-55" (sposób montażu, typ mocowania oraz wielkość przekątnej instalowanego odbiornika musi zostać ustalony ze Szpitalem). Do odbiornika należy doprowadzić niepłatny sygnał umożliwiający odbiór telewizji.
2. Szpital wymaga, aby Firma zamontowała w celu wyświetlających materiałów promocyjnych w 2 pomieszczeniach Biuro Obsługi Zarządu odbiorniki TV o minimalnych parametrach:
- Przekątna ekranu [cal]: 55,
  - Format HD: UHD/4K
  - Technologia odświeżania: TM 100
  - Technologia HDR (High Dynamic Range): Tak
  - Liczba złączy HDMI: min. 2
  - Liczba złączy USB: min. 2
  - Smart TV: Tak
  - Wi-Fi: Tak
  - Możliwość montażu na ścianie: Tak
  - Uchwyt montażowy w zestawie: Tak

Firma ustali ze Szpitalem sposób i miejsce montażu. Odbiorniki muszą być wyposażone w kable HDMI (długość kabla zostanie ustalona przed montażem) umożliwiający wyświetlanie obrazu z komputerów/laptopów. Do odbiornika należy doprowadzić niepłatny sygnał umożliwiający odbiór telewizji.

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Dariusz Mlynarczyk*