

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II  
w Siedlcach Sp. z o.o.

Dział Administracji i Logistyki  
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
REGON 141944750 NIP 8212577607

Rudka dnia 14.11.2022r.

Nr sprawy OAL.2811.43.R.2022.SzT

Nr kanc. 253.

**Zamawiający:** Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.  
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dostawy:

## „Odzieży i obuwia ochronnego”

### Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup odzieży i obuwia dla pracowników Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. w asortymencie i ilościach podanych w załącznikach nr 1-2 do niniejszego zaproszenia. Załączniki należy wypełnić i dołączyć do oferty.

### Wymagane dokumenty:

1. Do oferty należy dołączyć katalog oraz tabelę rozmiarów obuwia.
2. Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji licząc od dnia dostawy odzieży do siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania we własnym zakresie wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość reklamowania dostarczonego towaru w terminie 14 dni od daty dostawy. Wykonawca winien wymienić reklamowany towar w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia reklamacji.

**Termin wykonania (okres realizacji) :** do 3 tygodni od daty zaakceptowania oferty:

**Termin płatności:** 60 dni od daty wpływu faktury do kancelarii szpitala po zrealizowaniu zamówienia.

### Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Szymon Tymoszek 25/ 67- 53-741, 512-176-913

Agnieszka Sanetas 25/ 67-53-728

### Sposób przygotowania i termin złożenia oferty:

- ✓ Oferta powinna zawierać nazwę firmy, imię, nazwisko i stanowisko osoby ze strony wykonawcy upoważnionej do podpisania umowy, dane teleadresowe, adres poczty elektronicznej.

- ✓ Cenę oferty należy podać jako iloczyn ceny jednostkowej netto przez ilość jednostek, uzyskaną wartość netto przemnożyć przez obowiązującą stawkę podatku VAT. Tak uzyskana wartość brutto stanowi cenę oferty. W przypadku więcej niż jednego asortymentu ceną oferty jest suma wartości brutto wszystkich asortymentów.
- ✓ Wymagane dokumenty, certyfikaty potwierdzające wymagania Zamawiającego opisane w zał. nr 2 muszą być dołączone do oferty.

**Ofertę należy złożyć w terminie do 25.11.2022r. drogą elektroniczną: e-mail: [stymoszuk@szpital.siedlce.pl](mailto:stymoszuk@szpital.siedlce.pl)**

**lub w Dziale Administracji i Logistyki adres: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. , ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce (lokalizacja: Rudka. Al. Teodora Dunina 1, 05-320 Mrozy).**

**tel: 25/ 67 53 741 lub 25/67 53 728;**

*Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.*

**Załączniki do zaproszenia:**

- **Załącznik nr 1 formularz asortymentowo-cenowy**
- **Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia**

CZŁONEK ZARZĄDU

*Tomasz Araszkiewicz*

## Formularz asortymentowo-cenowy

Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT	wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Koszula flanelowa	szt.	28	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
2	Spodnie na szelki/lub na pasek (do wyboru)	szt.	28	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
3	Bluza robocza	szt.	28	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
4	Obuwie robocze	par.	28	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
5	Spodnie ocieplane na szelki/lub na pasek (do wyboru)	szt.	1	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
6	Bluza robocza ocieplana	szt.	1	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
7	Obuwie robocze - ocieplane	szt.	1	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
8	Buty filcowe - gumoflice	par.	1	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
9	Softshell męski	szt.	1	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
10	Kurtka robocza ocieplana	szt.	1	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
11	Koszulka polo	szt.	2	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
12	Spodnie ochronne do pasa "bojówki"	szt.	3	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
13	Półbuty robocze	par.	1	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
14	Obuwie operacyjne	par.	15	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
15	Obuwie medyczne damskie	par.	103	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
16	Obuwie medyczne męskie	par.	5	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
17	Rękawice ochronne wykonane z poliestru w kolorze pomarańczowym, powlekane spienionym lateksem w kolorze czarnym. Kategoria ochrony: kat. II rozmiary: 7, 8, 9, 10, 11 - rozmiary do uzgodnienia z Zamawiającym	par.	720	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
Razem:							0,00 zł
							0,00 zł

Termin realizacji zamówienia: .....

Koszt dostawy: .....

Warunki płatności: ...min.30 dni .....dni /przelew/

Okres gwarancji min. 12 m-cy

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Araszkiewicz

podpis i pieczęć  
wykonawcy

## **ODZIEŻ ROBOCZA OPIS**

### **Poz. 1 Koszula flanelowa:**

- koszula flanelowa polskiej produkcji,
- długi rękaw, zapinana na guziki,
- tkanina 100% bawełna,
- gramatura 180g/m<sup>2</sup>.

### **Poz. 2 Spodnie na szelki:**

- 100% bawełna,
- gramatura 260-270 g/m<sup>2</sup>,
- ściągacz w pasie oraz guziki umożliwiają regulację co pozwala na lepsze dopasowanie,
- możliwość regulacji długość za pomocą szelek,
- sześć kieszeni: dwie boczne, dwie tylne na rzep oraz dwie na nogawkach,
- dodatkowo trzy kieszenie w górnej partii spodni, w tym jedna na rzep,
- duża liczba kieszeni zwiększa funkcjonalność spodni.

### **Spodnie na pasek:**

- 100% bawełna,
- gramatura 260-270 g/m<sup>2</sup>,
- sześć kieszeni: dwie boczne, dwie tylne na rzep oraz dwie na nogawkach w tym jedna na rzep,
- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce w bocznych partiach.

### **Poz. 3 Bluza:**

- 100% bawełna,
- gramatura 260-270 g/m<sup>2</sup>,
- zapinana na guziki,
- trzy kieszenie na klatce piersiowej zapinane na guziki oraz rzep,
- dwie kieszenie po bokach, dodatkowa kieszeń na telefon komórkowy na rękawie bluzy,
- mankiety przy rękawach zapinane na guzik,
- na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i lepiej dopasowuje się do użytkownika.

### **Poz. 4 Obuwie robocze:**

- trzewiki bezpieczne, których cholewki zostały wykonane z licowych skór bydlęcych z wstawkami z tkaniny dystansowej oraz elementami odblaskowymi,
- górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową,
- skórzany, półmiechowy język miękko wykończony pianką,
- podszewka przyszwyc z tkaniny Ibiline, podszewka obłożony z tkaniny dystansowej - materiału z otworkami powietrznymi gwarantującego optymalną transpirację i maksymalną cyrkulację powietrza zapewniającego wysoki komfort użytkownika,
- bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia,
- zalecane szczególnie do stosowania w okresie letnim oraz w pomieszczeniach, gdzie panuje wysoka temperatura,
- zastosowane wysokiej jakości materiały czynią obuwie lekkim i wygodnym,
- dwuwarstwowa podeszwa PU/TPU: bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego

- poliuretanu komórkowego odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę 130°C w krótkotrwałym kontakcie,
- nie rysuje powierzchni,
  - doskonale chroni przed poślizgiem, szczególnie zalecane do pracy na gładkich nawierzchniach nowoczesnych hal produkcyjnych,
  - doskonała giętkość i elastyczność nawet w niskich temperaturach,
  - bardzo odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy,
  - konstrukcja podeszwy chroni skórę w jego przedniej części, a urzeźbienie czubka dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem przy pracach na pochyłym terenie,
  - pochłania energię w części piętowej,
  - zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką - bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża,
  - lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża,
  - wyposażone w wewnętrzny, dopasowany do naturalnego kształtu stopy podnosek metalowy, skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem z energią 200J, uskok podnoska wewnątrz obuwia skutecznie łagodzi pianka poliuretanowa, dzięki czemu podnosek jest prawie niewyczuwalny,
  - antyelektrostatyczne,
  - wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności,
  - obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 47,
  - tęgość H1/2.

#### **Poz.5 Spodnie ocieplane na szelki:**

- spodnie ochronne ocieplane ogrodniczeki lub na pasek,
- powłoka 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 270 g/m<sup>2</sup>,
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 130 g/m<sup>2</sup>,
- podszewka 100% poliester tafta 190T o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>,
- dwie kieszenie z tyłu na rzepy oraz dwie boczne podwójne,
- jedna kieszeń na nogawce na rzepy z dodatkowymi kieszonkami na akcesoria, jedna boczna podłużna oraz jedna na klatce piersiowej z kieszonkami na telefon oraz przybory,
- duża liczba kieszeni zwiększa funkcjonalność spodni,
- końcówka do przypięcia kluczy,
- pętelki umożliwiające doczepienie dodatkowych akcesoriów,
- możliwość regulacji w pasie, długości za pomocą szelek oraz szerokości nogawek w dolnej części spodni za pomocą suwaków,
- guma w tylnej partii zwiększająca swobodę ruchów,
- dodatkowe kieszenie na wkładki nakolannikowe KING BEE z odblaskową lamówką,
- na kieszeniach, kolanach oraz na dole nogawek dodatkowe wzmocnienie co zwiększa wytrzymałość spodni na przetarcia,
- staranne wykonanie oraz zwiększona wytrzymałość zapewniają wysoki komfort użytkowania,
- certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 (testy na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji).

#### **Spodnie ocieplane na pasek:**

- spodnie ochronne ocieplane do pasa,

- powłoka 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 270 g/m<sup>2</sup>,
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 130 g/m<sup>2</sup>,
- podszewka 100% poliester tafta 190T o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>,
- dwie kieszenie z tyłu na rzepy oraz dwie boczne podwójne, w tym jedna z kieszonką na telefon,
- jedna kieszeń na nogawce na rzepy z dodatkowymi kieszonkami na akcesoria oraz jedna boczna podłużna,
- duża liczba kieszeni zwiększa funkcjonalność spodni,
- końcówka do przypięcia kluczy,
- pętelki umożliwiające doczepienie dodatkowych akcesoriów,
- gumka w pasie w tylnej partii zwiększa swobodę ruchów oraz umożliwia lepsze dopasowanie,
- możliwość regulacji szerokości nogawek w dolnej części spodni za pomocą suwaków,
- dodatkowe kieszenie na wkładki nakolannikowe KING BEE z odblaskową lamówką,
- na kieszeniach, kolanach oraz na dole nogawek dodatkowe wzmocnienie co zwiększa wytrzymałość spodni na przetarcia,
- staranne wykonanie oraz zwiększona wytrzymałość zapewniają wysoki komfort użytkowania,
- certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 (testy na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji).

#### **Poz.6 Kurtka ochronna ocieplana:**

- kurtka ochronna ocieplana,
- powłoka 65% poliester, 35% bawełna o gramaturze 270 g/m<sup>2</sup>,
- wyściółka 100% poliester o gramaturze 220 g/m<sup>2</sup>,
- podszewka 100% poliester tafta 190T o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>,
- zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na rzepy,
- trzy kieszenie na klatce piersiowej, w tym jedna na rzep, jedna na suwak i jedna na telefon, dwie wąskie kieszonki na przybory np. długopis oraz dwie dolne,
- na ramionach, łokciach i w dolnych partiach kurtki wzmocnienie z czarnego materiału, co zwiększa wytrzymałość kurtki na przetarcia,
- przedłużany tył,
- staranne wykonanie oraz zwiększona wytrzymałość zapewniają wysoki komfort użytkowania,
- certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 (testy na zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji).

#### **Poz.7 Buty robocze ocieplane:**

- buty robocze ocieplane, trzewiki,
- rodzaj zapięcia: wiązany,
- typ obuwia: trzewik za kostkę,
- kategoria ochrony: S3,
- podnosek: kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
- wkładka antyprzebiciowa: metalowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,

**Wierzchnia część buta:**

- skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm,
- o podwyższonej wodoodporności,
- zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,

**Wyściółka:**

- higroskopijna,
- zapobiegająca otarciom,
- z przewiewnej tkaniny,
- wchłaniająca pot,

**Podeszwa:**

- PU/PU,
- o podwójnej gęstości,

**Właściwości podeszwy:**

- olejoodporna,
- odporna na węglowodory,
- antyelektrostatyczna,
- absorpcja energii pięty,
- posiada właściwości antypoślizgowe SRC,

**Wkładka: wymienna,****Język:**

- miechowy,
- miękki,

**Wierzchnia część obuwia w kolorze:**

- czarny,

**Kolor nici:**

- czerwony,

**Dodatki:**

- wyżej nalany podnosek - idealny dla brukarzy,
- elementy odblaskowe.

**Poz. 8 Buty filcowe PCV- gumofilce:**

- buty filcowe z PCV GB,
- buty wykonane z pcv,
- ocieplane filcem,
- spody antypoślizgowe.

**Poz.9 SOFTSHELL MĘSKI:**

- softshell powleczony w 94% poliestrem, a w 6% elastanem,
- softshellowa kurtka LH-HORN posiada beżowe wstawki wykonane w 100% z poliestru,
- wewnętrzna membrana TPU, która świetnie chroni przed deszczem oraz wiatrem, a jednocześnie pozwala skórze "oddychać" zapewniając komfort,
- zapinana na suwak,
- posiada kołnierz ze stójką nadający charakteru i eleganckiego wyglądu,
- odsuwany kaptur ściągany na troczki z dodatkowym zapięciem na rzep dla lepszej ochrony głowy przed chłodem,
- wyposażona w dwie kieszenie zamaskowane zakładkami po zewnętrznej stronie oraz jedna na klatce piersiowej zapinane na suwak,

- rękawy zakończone na rzep, umożliwiające regulację ich szerokości,
- wyposażona w odblaskowe elementy zapewniające lepszą widoczność.

**Poz. 10 KURTKA ROBOCZA OCIEPLANA:**

- materiał wierzchni 100% poliester, miękko wykończony 130g,
- podszewka wykonana z górna część ciała: siatka poliestrowa 65g, dolna część ciała i rękawy: 100 % poliester 190T Taffeta, 60g,
- kurtka oddychająca, wodoodporna,
- ocieplenie z grubego polaru,
- 6 kieszeni,
- regulowane na rzep mankiety,
- listwa przy kołnierzu,
- miękki, polarowy kołnierz,
- kaptur z daszkiem i regulacją.

**Poz. 11 KOSZULKA POŁO:**

- wykonana z poliestru i bawełny 210g/m<sup>2</sup>,
- kieszeń na klatce piersiowej,
- dziane mankiety.

**Poz. 12 SPODNIĘ OCHRONNE DO PASA "BOJÓWKI":**

- spodnie ochronne do pasa typu 65% poliester, 35% bawełna,
- gramatura 210-220 g/m<sup>2</sup>,
- spodnie do pasa zapinane na guzik i zamek błyskawiczny,
- gumka w pasie w tylnej partii zwiększa swobodę ruchów oraz umożliwia lepsze dopasowanie,
- spodnie robocze mają dwie kieszenie z tyłu oraz jedna dodatkowa na przybory,
- dwie przednie kieszenie,
- dwie kieszenie na nogawkach zapinane na suwak oraz dwie zapinane na rzep,
- końcówka do przypięcia kluczy,
- na kolanach dodatkowe wzmocnienie co zwiększa wytrzymałość spodni na przetarcia.

**Poz. 13 PÓŁBUTY ROBOCZE Z METALOWYM PODNOSKIEM:**

- półbut z metalowym podnoskiem,
- absorbcja energii w pięcie,
- właściwości antystatyczne,
- zamknięty obszar pięty,
- cholewka z materiałów tekstylnych,
- wzmocnienia PU,
- podeszwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana z PU (dwie różne gęstości poliuretanu),
- podeszwa wewnętrzna wykonana z PU- miększa i dostosowuje się do stopy,
- podeszwa zewnętrzna z twardego poliuretanu,
- wiązanie na sznurówki.

**Poz. 14 OBUWIE OPERACYJNE:**

- możliwość odpięcia paska i używania bez niego,



- konstrukcja pomagająca zmniejszyć występowanie mikrouszkodzeń w ścięgnach i stawach oraz uczucie zmęczenia nóg,
- odporność na detergenty, ciecze, słoną wodę, kwas mlekowy, chemikalia i ścieranie,
- antypoślizgowa mieszanka odporna na ścieranie,
- przeznaczone do sterylizacji w autoklawach w temperaturze do 135°C,
- możliwość prania w pralce w temp. Do 90°C,
- cholewka z perforacją zapewniająca wymianę powietrza,
- produkt z certyfikatem CE zgodnym z normą EN ISO 20347:2012 oraz dyrektywą UE 2016/425, SATRA TM 158:1992
- antypoślizgowość SRC,
- amortyzacja mikro wstrząsów,
- zewnętrzna część zapobiegająca przedostawaniu się płynów do wnętrza buta

**Poz. 15 OBUWIE MEDYCZNE DAMSKIE:**

- stabilna, ergonomiczna i komfortowa podeszwa,
- dodatkowe zabezpieczenia antypoślizgowe na spodzie podeszwy,
- ochrona UV zabezpiecza przed zżółknięciem spodu,
- wkładki SHAPE to maksymalny komfort, miękkość, amortyzacja i dopasowanie do kształtu stopy,
- nie alergizują, nie powodują odparzeń skóry,
- odporne na ścieranie, wilgoć i przykre zapachy,
- obuwie wykonane z Microfibry można myć pod bieżącą wodą za pomocą miękkiej szczotki lub gąbki. Po umyciu obuwie należy pozostawić do całkowitego wysuszenia w przewiewnym miejscu.

**Poz. 16 OBUWIE MEDYCZNE DAMSKIE:**

- stabilna, ergonomiczna i komfortowa podeszwa,
- dodatkowe zabezpieczenia antypoślizgowe na spodzie podeszwy,
- ochrona UV zabezpiecza przed zżółknięciem spodu,
- nie alergizują, nie powodują odparzeń skóry,
- odporne na ścieranie, wilgoć i przykre zapachy,
- obuwie wykonane z Microfibry można myć pod bieżącą wodą za pomocą miękkiej szczotki lub gąbki. Po umyciu obuwie należy pozostawić do całkowitego wysuszenia w przewiewnym miejscu.

**Poz. 17 RĘKAWICE ROBOCZE:**

- rękawice ochronne wykonane z poliestru w kolorze pomarańczowym,
- powlekane spienionym lateksem w kolorze czarnym,
- zastosowanie; budownictwo, magazyn, rolnictwo.

**Zgodność z normami:**

PN-EN 20345, S1, EN 340, certyfikat CE zgodnym z normą EN ISO 20347:2012 oraz dyrektywa UE 2016/425, certyfikat CE EN-20347

Normy: EN 388(2121X), EN 420, CE KAT. II

Podstawowe wymagania dla odzieży ochronnej zaprojektowanej dla ochrony przed jednym lub kilkoma zagrożeniami.

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Araszkiewicz