



UROFLOWMETRIA

Uroflowmetria jest bezbolesnym i nieinwazyjnym badaniem przepływu moczu. Badanie to stosuje się w diagnostyce schorzeń polegających na utrudnieniu oddawania moczu. Najczęściej badanie to wykonuje się by ocenić stopień upośledzenia oddawania moczu u chorych z łagodnym przerostem prostaty oraz w trakcie leczenia do oceny skuteczności stosowanej terapii. Badanie polega na swobodnym oddaniu moczu do urządzenia o wyglądzie zwykłej toalety. Badanie odbywa się bez obecności personelu medycznego z zachowaniem intymności. Po badaniu wykonywane jest USG aby ocenić zaleganiu moczu po mikcji.

Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony jest odpowiednie wypełnienie pęcherza moczowego. Za optymalną objętość oddanego moczu uznaje się 150 - 500 ml.

W celu zachowania wiarygodności wyniku uroflowmetrii, badanie należy rozpocząć tuż po pierwszym sygnale parcia na oddanie moczu. Nie wcześniej, by uzyskać odpowiednie wypełnienie pęcherza i siłę parcia, ale także nie później, by nie dopuścić do nadmiernego przepelnienia pęcherza.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

1. Ze skierowaniem proszę zgłosić się do Pracowni Urodynamiki
2. Na godzinę przed badaniem wypić ok. 0,5 litra płynu (niegazowanej wody), żeby chciało się normalnie oddać mocz w wyznaczonym czasie.
3. Badanie polega na oddania moczu w gabinecie do komputerowej ubikacji !!!
4. W dniu badania należy przyjąć zalecane leki.
5. Leki antycholinergiczne powinny być odstawione 7 dni przed badaniem (nie dotyczy to chorych poddawanych ponownej kontroli urodynamicznej w czasie przyjmowania leków).