

Przygotowanie do cystometrii dzieci

W dniu badania proszę zgłosić się z aktualnym skierowaniem na Izbę Przyjęć Szpitala na 30 min przed wyznaczonym terminem celem dokonania niezbędnych formalności. Z historią choroby zgłaszacie się Państwo do Pracowni Urodynamiki.

PACJENT POWINIEN POSIADAĆ:

-aktualne badania moczu ogólnego i posiewu, które należy wykonać na tydzień przed badaniem
W przypadku złych badań należy się skontaktować z Pracownią Urodynamiki w celu zmiany terminu.

UWAGA: przy braku badań moczu badanie nie zostanie wykonane

- zdjęcia RTG(cystografia mikcyjna), wynik USG jeśli takie badania były wykonane

-karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki poprzednich badań urodynamicznych

-wypełniony tzw. „dzienniczek mikcji” - obserwacja polega na zanotowaniu każdego epizodu oddania moczu-objętość oddanego moczu w ml wraz z godziną. Drugim elementem obserwacji jest ocena przyjętych płynów, w tym celu należy zaznaczyć godzinę i objętość przyjętego płynu

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA URODYNAMICZNEGO

1. Włączenie leczenia przeciwbakteryjnego (Furagin) w pełnej dawce dzień przed badaniem !
2. Wykonanie lewatywy w dniu poprzedzającym badanie po godzinie 18.00-gotowy preparat do nabycia w aptece(enema , rectanal). Dzieciom do 1 roku życia można podać doodbytniczo czopek glicerynowy, ale w przypadkach zaparc również należy wykonać lewatywę

UWAGA: Bez lewatywy badanie nie będzie wykonane!

3. W dniu badania dziecko może jeść (nie podajemy mleka i produktów mlecznych)
- 4. NIE PODAJEMY DZIECKU PŁYNÓW NA 2 GODZINY PRZED BADANIEM**
5. Dzieci powinny oddać mocz po nocy

Przygotowanie do cystometrii dzieci

W dniu badania proszę zgłosić się z aktualnym skierowaniem na Izbę Przyjęć Szpitala na 30 min przed wyznaczonym terminem celem dokonania niezbędnych formalności. Z historią choroby zgłaszacie się Państwo do Pracowni Urodynamiki.

PACJENT POWINIEN POSIADAĆ:

-aktualne badania moczu ogólnego i posiewu, które należy wykonać na tydzień przed badaniem

W przypadku złych badań należy się skontaktować z Pracownią Urodynamiki w celu zmiany terminu.

UWAGA: przy braku badań moczu badanie nie zostanie wykonane

- zdjęcia RTG(cystografia mikcyjna), wynik USG jeśli takie badania były wykonane

-karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki poprzednich badań urodynamicznych

-wypełniony tzw. „dzienniczek mikcji” - obserwacja polega na zanotowaniu każdego epizodu oddania moczu-objętość oddanego moczu w ml wraz z godziną. Drugim elementem obserwacji jest ocena przyjętych płynów, w tym celu należy zaznaczyć godzinę i objętość przyjętego płynu

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA URODYNAMICZNEGO

1. Włączenie leczenia przeciwbakteryjnego (Furagin) w pełnej dawce dzień przed badaniem !
2. Wykonanie lewatywy w dniu poprzedzającym badanie po godzinie 18.00-gotowy preparat do nabycia w aptece(enema , rectanal). Dzieciom do 1 roku życia można podać doodbytniczo czopek glicerynowy, ale w przypadkach zaparc również należy wykonać lewatywę

UWAGA: Bez lewatywy badanie nie będzie wykonane!

3. W dniu badania dziecko może jeść (nie podajemy mleka i produktów mlecznych)
- 4. NIE PODAJEMY DZIECKU PŁYNÓW NA 2 GODZINY PRZED BADANIEM**
5. Dzieci powinny oddać mocz po nocy