

Przygotowanie do badania urodynamicznego.

Badanie to ocenia czynność dolnych dróg moczowych.

1. Dni poprzedzające badanie

- **Badanie moczu:** Na **2 tygodnie** przed badaniem należy wykonać **posiew moczu**. Badanie można przeprowadzić tylko przy prawidłowym wyniku (brak infekcji).

2. Dzień przed badaniem

- **Wypróżnienie (lewatywa lub czopek glicerynowy):** Przy zaparciach stolca wieczorem (ok. 18:00) zaleca się zastosowanie gotowej lewatywy (np. Enema, Rectanal) lub czopka glicerynowego. W przypadku pęcherza neurogennego lewatywy mogą być wymagane przez 3 kolejne dni.

3. Dzień badania

- **Higiena:** Należy wykonać toaletę całego ciała.
- **Posiłki:** Na badanie **nie trzeba przychodzić na czczo** – można zjeść lekkie śniadanie.
- **Płyny i pęcherz:** Należy wypić **0,5 l wody niegazowanej na 1 godzinę przed badaniem**, aby zgłosić się z **odczuwalnym parciem na pęcherz** (pęcherz powinien być pełny).
- **Leki:** Przyjąć stałe leki, chyba że lekarz zaleci inaczej.

4. Co zabrać ze sobą?

- Wynik badania moczu: posiew moczu
- Kartę mikcyjną (dzienniczek mikcji, jeśli był zlecony).
- Dokumentację medyczną (historia choroby).
- Spis leków przyjmowanych na stałe.
- Skierowanie na badanie

Ważne uwagi:

- Badanie nie może zostać przeprowadzone w trakcie menstruacji.
- Brak wypróżnienia może skutkować odmową wykonania badania
- W dniu badania pacjent zgłasza się ze skierowaniem do gabinetu 14 niski parter